

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel:
Obec Nová Ves I, IČ 00235580
Václavské náměstí 22
Nová Ves I
280 02 Kolín 2

Naše čj.: MUKOLIN/SU 32055/17-novs
Naše zn.: SU 6846/2017

Počet listů: 6
Příloh/listů: 0

Vyřizuje: Šárka Nováková
Telefon: 321 748 255
E-mail: sarka.novakova@mukolin.cz

Datum: 03.04.2017

Pozemky 107/35, 107/1, 100/24, 1567/1, 1564/1, 97/2, 1580/2, 1615/1, 490/6, 490/8, 490/9, 1567/2, 1567/7, 1567/4, 1567/6, 1/2, 1727, 1728, 1787, st. 74/1, st. 75, 1631/2, 1776, 1632/13, 1631/1 v k.ú. Nová Ves I
Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I

Oznámení

o zahájení společného územního a stavebního řízení

Dne 16.3.2017 podala **Obec Nová Ves I, IČ 00235580, Václavské náměstí 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2** žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: **Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I** na pozemcích 107/35, 107/1, 100/24, 1567/1, 1564/1, 97/2, 1580/2, 1615/1, 490/6, 490/8, 490/9, 1567/2, 1567/7, 1567/4, 1567/6, 1/2, 1727, 1728, 1787, st. 74/1, st. 75, 1631/2, 1776, 1632/13, 1631/1 v k.ú. Nová Ves I. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. Usnesením č.j MUKOLIN/SU32157/17-novs zn. SU6846/2017ze dne 3.4.2017 bylo rozhodnuto o spojení územního a stavebního řízení na uvedenou stavbu podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).

Stavba obsahuje:

Stavba je pro velký rozsah rozdělena na jednotlivé úseky A – H.

Úsek A – komunikace pro pěší při silnici I/38 směr Poděbrady

Chodníky úseku A budou prováděny na pozemích parc.č 1580/2, 1615/1, 490/6, 490/8, 490/9, 1/2, 1787, 1632/13, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 329,82 m, šířka chodníku je s ohledem na silnici I/38 a stávající oplocení proměnná 1,50 – 2,00 m. Od km 0,200 00 je chodník od silnice I/38 oddělen stávajícím příkopem a trasa chodníku je vedena při oplocení stávající zástavby.

Součástí výstavby je zřízení nového přechodu pro chodce v km 0,052 99, kdy pro bezpečný přechod chodců bude upravena délka přechodu na 7,00 m pomocí vysazených chodníkových ploch. Stávající přechod pro chodce v km 0,187 30 bude zrušen.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno v první části podélnými a příčnými sklony vyspádovanými ke stávajícímu uličnímu vpustem v druhé části bude pomocí podélných a příčných sklonů navedena dešťová voda do stávajícího příkopu, ve třetí části bude dešťová voda svedena do přilehlé zeleně a stávajícího příkopu.

Součástí výstavby je zhotovení silničního dopravně bezpečnostního zábradlí v délce 34,90 m.

Dále bude nutné zatrubnění příkopu v prostorech vjezdů vč. zřízení čel propustků. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek B – komunikace pro pěší při silnici I/38 směr Poděbrady

Chodníky úseku B budou prováděny na pozemcích parc.č. 1580/2, 1615/1, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 87,94 m, šířka chodníku je v celé délce konstantní 1,50 m.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno do přilehlé zeleně a stávajícího příkopu.

Součástí návrhu je výsadba nových stromů a zeleně. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek C – úprava prostranství u obecního úřadu

Stavba úseku C se prováděna na pozemcích parc.č. 1631/1, 1615/1, 1631/2, 1776, 1632/13, k.ú. Nová Ves I. Stávající stav řešené zpevněné plochy začíná být v současné době nevyhovující. Není dostatečně oddělena autobusová doprava od dopravy automobilové, stávající nástupiště nemá parametry pro bezpečný pohyb chodců, parkování probíhá neorganizovaně a vznikají kolizní body. Nový návrh se snaží výše uvedené nedostatky odstranit. Pro oddělení autobusové dopravy byla navržena autobusová zastávka vč. nástupiště dle ČSN 73 6425-1.

Dále byla navržena nová parkovací stání o celkovém počtu 12 míst (11+1 pro osobu těžce pohybově postiženou), byly upraveny trasy komunikací pro pěší pro bezpečný přesun chodců a upravena zpevněná plocha z asfaltobetonu.

Jako nezbytné je třeba dočasně odstranit stávající zastávkový přístřešek, který bude po provedení nových zpevněných ploch znovu osazen na nové místo – viz. Situace.

Výjezd z prostranství byl z důvodu stávající zástavby zachován přes dopravní zrcadlo. Výjezd z prostranství na silnici I/38 byl ověřen vlečnými křivkami dle TP 171, jako směrodatné vozidlo bylo použito vozidlo na svoz komunálního odpadu délky 9,90 m.

Součástí návrhu je výsadba nových stromů a zeleně.

Příčný sklon jednotlivých komunikací bude proveden min. 0,5 % max. 2,5%. Pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch bylo s ohledem na stávající dešťovou kanalizaci zvoleno v celém prostranství povrchové. Nové plochy budou pomocí podélných a příčných sklonů olostrány k betonovým žlabům, které odvedou dešťové vody k nově vybudované uliční vpusti a budou napojeny na stávající kanalizaci. Dešťové vody z chodníků budou z části likvidovány do přilehlé zeleně. Dešťové vody na začátku úseku budou odvedeny do stávající uliční vpustě, která bude opravena a výškově usazena do nové nivelety.

Před obecním úřadem se nachází stávající přechod pro chodce, který bude řádně osvětlen (osvětlení řeší SO 401 Veřejné osvětlení). Součástí výstavby je úprava stávajícího přechodu pro chodce u obecního úřadu, kdy pro bezpečný přechod chodců bude upravena délka přechodu na 7,00 m pomocí vysazených chodníkových ploch.

Před budovou obecního úřadu bude osazen nový olostr. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek D – komunikace pro pěší při silnici I/38 směr Kolín

Stavba úseku D bude prováděna na pozemcích parc.č. 1567/1, 1615/1, 1564/1, 1567/2, 1567/7, 1567/4, 1567/6, 1725, 1727, st. 74/1, st. 75, 1631/2, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 276,40 m, šířka chodníku je s ohledem na silnici I/38 a stávající zástavbu proměnná 1,80 – 2,00 m. Od km 0,194 00 je chodník od silnice I/38 oddělen zeleným pásem a trasa chodníku je vedena ve stávající trase chodníku.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno v první části odvodňovacím systémem KerbDrain, který bude zaústěn do nově navržené horské vpustě a ve druhé části do přilehlé zeleně.

Součástí výstavby je zhotovení silničního dopravně bezpečnostního zábradlí v délce 79,15 m.

Součástí výstavby je zřízení nového přechodu pro chodce v km 0,052 03, kdy pro bezpečný přechod chodců bude upravena délka přechodu na 7,00 m pomocí vysazených chodníkových ploch. Stávající přechod pro chodce bude zrušen. Druhý, nově navržený, přechod pro chodce se nachází mezi úseky D a E a je navržen přes silnici III/32910. S ohledem na umístění přechodu před křižovatkou bylo žádoucí zřízení ochranného ostrůvku pro dodržení max. délky přechodu. Umístění ochranného ostrůvku bylo prověřeno vlečnými křivkami dle TP 171, pro průjezd byla zvolena návěšová souprava délky 16,50 m.

V km 0,240 64 byla na požadavek objednatele navržena 1 lavička s odpadkovým košem.

Na konci úseku bude třeba zatrubnit stávající příkop betonovými troubami a zhotovit nové čelo propustku. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek E – komunikace pro pěší při silnici I/38 směr Kolín

Stavba úseku E bude prováděna na pozemcích parc.č. 1567/1, 1615/1, 97/2, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 60,40 m, šířka chodníku je ohledem na stávající šířkové možnosti v celé délce konstantní 1,50 m.

Pro bezpečný pohyb chodců bylo nutné oddělit stávající příkop od pěších tras betonovou palisádou, která bude dále doplněna silničním dopravně bezpečnostním zábradlím v délce 42,45 m.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno do přilehlé zeleně a stávajícího příkopu.

Dále bude nutné zatrubnění příkopu v prostorech vjezdů vč. zřízení čel propustků.

V místech budoucího přechodu pro chodce je nutné rozšíření jízdního pruhu silnice III/32910 s důvodu zachování bezpečného průjezdu návěšové soupravy. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek F – komunikace pro pěší při silnici III/32910 směr Kolín

Stavba úseku F bude prováděna na pozemcích 100/24, 1567/1, 1564/1, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 82,71 m, šířka chodníku je v celé délce konstantní 1,50 m.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno do přilehlé zeleně a stávajícího příkopu. Na začátku úseku budou potřeba drobné úpravy na stávající dešťové kanalizaci a příkopu.

V místech křížení chodníku se stávajícími místními komunikacemi jsou zhotovena jednotlivá místa pro přecházení.

V km 0,011 88 byla na požadavek objednatele navržena 1 lavička s odpadkovým košem.

Součástí návrhu je výsadba nových stromů a zeleně. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek G – komunikace pro pěší při silnici III/32910 směr Kolín

Stavba úseku G bude prováděna na pozemcích parc.č. 100/24, 107/1, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 95,43 m, šířka chodníku je v celé délce konstantní 1,50 m.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno do přilehlé zeleně a stávajícího příkopu.

V místech křížení chodníku se stávajícími místními komunikacemi jsou zhotovena jednotlivá místa pro přecházení.

Součástí návrhu je výsadba nových stromů a zeleně. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Úsek H – komunikace pro pěší při silnici III/32910 směr Kolín

Stavba úseku H bude prováděna na pozemcích parc.č. 1567/1, 107/35, k.ú. Nová Ves I. Celková délka chodníku je 93,22 m, šířka chodníku je v celé délce konstantní 1,50 m.

Příčný sklon chodníku bude proveden min. 0,5 % max. 2 %. Odvodnění chodníku a vjezdů je uvažováno do přilehlé zeleně a stávajícího příkopu.

V místech křížení chodníku se stávajícími místními komunikacemi jsou zhotovena jednotlivá místa pro přecházení.

Součástí návrhu je výsadba nových stromů a zeleně. Podrobnější návrh zpevněných ploch je patrný z výkresové dokumentace.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona zahájení územního řízení a v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Stavební úřad zároveň v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 2 stavebního zákona stanoví, že účastníci řízení mohou své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,

jinak se k nim nepřihlíží.

Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků společného řízení se použijí § 89 a § 114 stavebního zákona obdobně. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději při ústním jednání, k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám se nepřihlíží.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě.

K připomínkám a námítkám, které byly nebo mohly být uplatněny při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu obce, se v souladu s ustanovením § 89 odst. 2 a § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují níže uvedený rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 a § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, úřední dny: Pondělí a středa 8:00-17:00, ostatní dny po telefonické dohodě). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Otisk úředního razítka

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor výstavby
stavební úřad
KOLÍN
4.06

Šárka Nováková, v. r.
referent
oprávněná úřední osoba

Za správnost vyhotovení

Lucie Vaňová

úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Petr Kubišta, Václavské náměstí 20, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

Obec Nová Ves I, Václavské náměstí 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, visbtux

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS: PO_R, a6ejgmx

Ostatní účastníci řízení:

(veřejnou vyhláškou podle § 144 zákona č .500/2004 Sb., správní řád):

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín III, 280 02 Kolín 2

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

Vlastníci pozemku:

3/2, st. 209, st. 359, 490/7, 490/5, st. 230, st. 265, st.3, st. 117, 3/4, st. 2, 1/1, 490/4, 1/2, 1787, St. 327, 466/3, 466/4, 466/5, st. 513, St. 15/1, st. 15/2, st. 159, st. 57/1, 73/3, 1753, st. 56/1, st. 55, st. 54, st. 15, st. 53/1, st. 52, St. 151, 1549/2, 1567/5, 1567/5, 1549/3, 1549/9, 1549/10, st. 1, st. 131, 1559, st. 73/1, st. 68, 97/3, st. 207, st. 220, st. 204, 112/16, 112/15, 112/2, 107/13, 107/24, st. 326, St. 271, 100/1, st. 296, st. 291, vše k.ú. Nová Ves I

Dotčené orgány:

Městský úřad Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín
Obecní úřad Nová Ves I, Václavské nám. 22, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Krajské ředitelství Kladno, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 1, DS: OVM, dz4aa73

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, 280 00 Kolín III, DS: OVM, 2dtai5u

K vyvěšení:

Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 01 Kolín

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

10 -04- 2017

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....



.....
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Městský úřad Kolín, kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy vyvěsí toto oznámení na úřední desce a zároveň zveřejní na internetových stránkách MěÚ Kolín jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět na stavební úřad.