

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Žadatelé

V zast.

Ing. Ladislav Hlaveš

Kozinova č. p. 803

29001 Poděbrady 1

Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 57699/23-hak

Spisová zn.: OZPZ 17980/2023

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Bc. Kateřina Haklová

Telefon: 321 748 324

E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz

Počet listů: 4

Příloh/listů: 0/0

Datum: 11.10.2023

Společné povolení (veřejná vyhláška) dle § 94p odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě díla „Řad tlakové kanalizace“ v k.ú. Nová Ves I“.

ROZHODNUTÍ

(Veřejná vyhláška)

Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2007 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil ve smyslu § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.06.2023 podali

Hlavešová Nikola, Kozinova č. p. 803, 29001 Poděbrady 1, Smejkal Jan, Pod Lysinami 467/11, 147 00 Praha, Smejkalová Šárka, Táboritská 421, 28002 Kolín, Kedrštová Jitka, Hasičská 62, 28002 Kolín- Zibohlavy, Javůrek Pavel, Žižkova 258, 280 02 Nová Ves I a Jiří Honz, Táboritská 421, 280 02 Kolín, Ing. Hlaveš Ladislav, Kozinova č. p. 803, 29001 Poděbrady 1, v zastoupení Ing. Hlaveš Ladislav, Kozinova č. p. 803, 29001 Poděbrady 1,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

s c h v a l u j e z á m ě r s t a v b y

ke stavbě vodního díla:

Řad tlakové kanalizace“ v k.ú. Nová Ves I

(dále jen „stavba“) na místě:

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Nová Ves I
Název katastrálního území	Nová Ves I
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	pč. 495/61, 495/65, 495/66, 513/13, 513/14, 513/16, 513/17, 517/2, 517/13, 517/14, 517/15, 1735/10, 1735/11 v k.ú. Nová Ves I
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X:1054108; Y: 693715

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla **Řad tlakové kanalizace“ v k.ú. Nová Ves I**

Druh kanalizační stoky	tlaková splašková kanalizace		
stoka	materiál	délka (m)	
Řad 1	PE 100RCRC PN16 SDR 11 DN63	93,0	
Domovní čerpací šachty		5 ks	

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona podle § 94p stavebního zákona:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Řad tlakové kanalizace“ v k.ú. Nová Ves I“, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. L. Hlaveš, autorizoval ji Ing. Martin Bureš autorizovaný stavitel pro vodohospodářské stavby spec. zdravotnětechnické, ČKAIT 0500644, datum 08/2023, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydal Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, ze dne 23.08.2023 pod čj. MUKOLIN/OIÚP 84927/23-sindv1.
- Sdělení předpokládaného termínu stavby bude oznámeno Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, příspěvkové organizaci, Nad Olšínami 448/3, 100 00 Praha 10 (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz). Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, bude provedeno tři týdny před jejich realizací. (prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení prací na www.uappsc.cz). Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky, písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončení akce z hlediska archeologické památkové péče.
- Dle § 153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí nebo stavební dozor povinen v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
- Zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení mohou být prováděny jen za podmínek stanovených správcem (vlastníky) těchto sítí.
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s. (II) Společnost CETIN a s za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.(III) Stavebník a/nebo Žadatel je-li Stavebníkem, Je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK Před započítáním zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Práce v blízkosti SEK společnosti Česká telekomunikační

infrastruktura a. s. (CETIN, a.s.) provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou. Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy. Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s Divizí Provoz, pracoviště Českomoravská 2510/19, Praha 9. (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajisti vždy takové přeložení SEK její vlastní. společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení: Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti I) v Den konce platnosti Vyjádření. ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečnosti rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

- n) Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené pod obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.)
- o) Nový řad tlakové kanalizace bude proveden z potrubí PE100RC De 63x5,8 mm PN16 SDR 11 v celkové délce 93,03 m, který bude napojen do nové vyměněné prefabrikované šachty DN 1000. V šachtě bude připraven vývrt pro budoucí napojení další tlakové kanalizace (odkanalizování parc. . 513/6, 513/20 a 513/1). Tento vývrt bude zaslepen. Součástí stavby je 5 tlakových kanalizačních přípojek, které budou provedeny z potrubí PE100 De 40x3,7 mm v celkové délce 35,48 m. Přípojky budou zakončeny čerpacími šachtami na pozemcích jednotlivých majitelů. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle SN 73 6005. Výtlačné potrubí bude označeno výstražnou folií s izolovaným vodičem Cy 4 mm² připevněným na potrubí výtlačku. Před zahájením zemních prací bude společnosti Energie AG Kolín a.s. předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění odvádění odpadních vod. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí oprávněným pracovníkem OÚ Nová Ves I (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). - OÚ Nová Ves I bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Investor umožní přístup oprávněnému pracovníkovi OÚ Nová Ves I na staveniště v průběhu realizace. Napojení na stávající vodohospodářské síť bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti Energie AG Kolín a.s. Řádné provedení kanalizace bude doloženo tlakovou zkouškou. O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován odpovědná osoba OÚ Nová Ves I. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek o účasti provozovatele. Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Energie AG Kolín a.s. a oprávněnému pracovníkovi OÚ Nová Ves I předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma provedení kanalizace. Na technickou kontrolu kanalizace volejte Mgr. Pavel Konyvka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady: Smlouva darovací i kupní. / Smlouva o spolupráci při odvádění odpadních vod; Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]; Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření

vodohospodářských sítí provozovaných obcí Nová Ves I. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN, DWG. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení; Projektovou dokumentaci skutečného provedení [zejména kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélný profil kanalizace...] včetně dokladové části; Protokol o tlakové zkoušce větve tlakové kanalizace. Jednotlivá tlaková kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PE100 De 40x3,7 mm a to navrtáním na novou tlakovou větev s osazením litinového kanalizačního šoupátka se zemní soupravou s teleskopickou. Osazení čerpací jímky, čerpadla, ovládání a elektroinstalaci musí provádět odborná firma. K tlakové části kanalizační přípojky předloží investor protokol o tlakové zkoušce. Kanalizační stoka je vedena na OV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto OV, je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet. Samotnou realizaci přípojky je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s pověřeným pracovníkem OÚ Nová Ves I. Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky, které je možné získat na internetové adrese www.energiekolin.cz nebo na technickém úseku společnosti Energie AG Kolín a.s. včetně příslušných zákonů a technických norem. Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby i při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních přípojek před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

- p) Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 m s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Vytýčení trasy kabelů lze zdarma objednat na tel. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-552 a PNE 34 1050 a ověří, zdaje cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005 se zápisem provedené kontrole do stavebního deníku. Základy všech stavebních a doplňkových stavebních objektů (vsaky, uliční vpusti, dopravní značení, svodidla, opěrné zdi, gabiony, atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,6m od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo

nedodržením výše uvedených podmínek. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

- q) S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi soustředovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo únikem a budou zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s § 3 zákona o odpadech. Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním. V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu v souladu se zákonem o odpadech. V případě stavebního a demoličního odpadu, který původce odpadu sám nezpracuje, mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovým odpadem před jeho vznikem. Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. S nebezpečným odpadem bude nakládáno v souladu s § 5 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a dalšími platnými předpisy. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
- r) Stavba bude provozována na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje.
- s) Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby fáze výstavby:

- Dle plánu kontrolních prohlídek.

III. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu:

Po dokončení stavby požádá stavebník Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, o kolaudační souhlas (o povolení k užívání vodních děl § 15 vodního zákona a § 122 a násl. stavebního zákona).

IV. Ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:

- a) termín zahájení stavby,
- b) název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, název a sídlo oprávněné osoby, která bude stavbu provádět - osoba vlastníci oprávnění dle § 160 stavebního zákona.

V. Stanovuje termín pro dokončení stavby:

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Hlavešová Nikola, Kozinova č. p. 803, 29001 Poděbrady 1, Smejkal Jan, Pod Lysinami 467/11, 147 00 Praha, Smejkalová Šárka, Táboritská 421, 28002 Kolín, Kedrštová Jitka, Hasičská 62, 28002 Kolín- Zibohlavy, Javůrek Pavel, Žižkova 258, 280 02 Nová Ves I a Jiří Honz, Táboritská 421, 280 02 Kolín a Ing. Hlaveš Ladislav, Kozinova č. p. 803, 29001 Poděbrady 1.

Odůvodnění:

Dne 06.06.2023 podali žadatelé žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a to:

- Projektová dokumentace „Řad tlakové kanalizace“ v k.ú. Nová Ves I“, kterou vypracoval Ing. L. Hlaveš, autorizoval ji Ing. Martin Bureš autorizovaný stavitel pro vodohospodářské stavby spec. zdravotnětechnické, ČKAIT 0500644, datum 08/2023.
- „Závazné stanovisko orgánu územního plánování vydané Městským úřadem Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, ze dne 23.08.2023 pod čj. MUKOLIN/OIÚP 84927/23-sindv1.
- Vyjádření ke stavě vydala společnost souhlas k činnosti v ochr. pásmu ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dne 20.07.2023 pod čj. 0011358854653.
- Vyjádření vydal Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha, dne 10, ze dne 16.08.2023 pod zn.č. 3335/2023.
- Stanovisko vydal GasNet Služby, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, dne 17.01.2023 pod zn.č. 5002752340.
- Stanovisko vydalo Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, dne 07.03.2023 pod čj. PLa/2023/008776.
- Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, ze dne 21.08.2023 pod čj. 85218/23-Ur.
- Vyjádření ENERGIE AG Kolín as., Orebická 885, Kolín, ze dne 04.08.2021 pod čj. O23070213095 a ze dne 04.10.2023 ze dne 04.10.2023.
- Vyjádření vydala společnost CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, dne 20.07.2023 pod čj. 206938/23.
- Udělený souhlas vydal Obecní úřad Nová Ves I, Václavské nám. 22, 280 02 Kolín, dne 22.02.2023
- Vlastníci pozemků podepsali situaci a dali souhlas s výstavbou sítí na svých pozemcích.
- Plná moc.
- Doklad o zaplacení správního poplatku.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 11.08.2023 zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, neboť podle § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že účastník řízení může uplatnit námitky podle § 114 stavebního zákona proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Projektová dokumentace „Řad tlakové kanalizace“ v k.ú. Nová Ves I“, kterou vypracoval Ing. L. Hlaveš, autorizoval ji Ing. Martin Bureš autorizovaný stavitel pro vodohospodářské stavby spec. zdravotnětechnické, ČKAIT 0500644, datum 08/2023.

Projektová dokumentace stavby řeší:

napojení nové lokality na splaškovou tlakovou kanalizaci.

K záměru stavby vydal závazné stanovisko Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, ze dne 23.08.2023 pod čj. MUKOLIN/OIÚP 84927/23-sindv1.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšeno dne _____ Sejmuto dne _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Správní poplatek:

Správní poplatek se vyměřuje podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 18 odst. 1 písm. h), který byl zaplacen dne 21.08.2023.

Doručuje se jednotlivě na doručenkou:

Účastníci řízení dle §94k písm. a) stavebního zákona:

Ing. Hlaveš Ladislav, Kozinova č. p. 803, 29001 Poděbrady 1

Dotčené orgány:

Odbor investic a územního plánování

MěÚ Kolín odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545, 28002 Kolín 2

Účastníci řízení dle § 94 c) stavebního zákona:

Obec Nová Ves I, Václavské náměstí č. p. 22, Nová Ves I, 28002 Kolín 2 **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad olšinami č. p. 448/3, Strašnice, 10000 Praha 10

Účastníci stavebního řízení: vlastníci sousedních pozemků – doručuje se veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN:

pč. 513/3, 513/5, 513/17, 513/19, 513/20, 513/23, 513/16, 513/19, 513/23, 1582, 495/47, 495/48, 495/61, 495/66, 499, 1735/10, 1735/11, 495/63, 495/65, 1735/6, 513/8, 513/9, 513/14, 517/14, 517/15, 513/13, 513/15, 517/2, 517/14, 513/2, 513/14, 513/15, 517/1, 517/8, 517/9, 517/14, 517/10, 517/14, 517/15, 1582, 513/13, 495/46, 495/47, 495/65, 513/11 v k.ú. Nová Ves I.

Ostatní:

Kancelář úřad Kolín odd. hospodářské správy, Karlovo nám. 78, 28002 Kolín 2 **(se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)**