

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: SPU 467850/2023

UID: spudms00000014149626

Spisová značka: 2RP6450/2018-537205/04/03

Vyřizuje.: Ing. Jana Zajícová

Tel.: 724191849

ID DS: z49per3

E-mail: j.zajicova@spucr.cz

Datum: 22. 11. 2023

SPU 467850/2023



000728489295

Oznámení Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Nová Ves I veřejnou vyhláškou

Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín (dále jen pobočka), provádí v katastrálním území (dále jen k.ú.) Nová Ves I. a v částech k.ú. Hradištko I a Veltruby komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ).

V příloze tohoto dokumentu oznamujeme veřejnou vyhláškou Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Nová Ves I. a v částech k. ú. Hradištko I. a Veltruby č.j. SPU 250758/2023 včetně seznamu účastníků řízení , kterých se vydané rozhodnutí týká.

Oznámení Rozhodnutí veřejnou vyhláškou se provede jeho vyvěšením na úřední desce pobočky a dále na úředních deskách dotčených obcí – Obce Nová Ves I. a Obce Veltruby, které jsou povinny písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce pobočky, to je v tomto případě den 6.12.2023.

Kompletní Rozhodnutí v papírové podobě č.j. SPU 250758/2023 je po dobu vyvěšení uloženo na pobočce a na Obecním úřadě v Nové Vsi I. Na Obecním úřadě ve Veltrubech je Rozhodnutí uloženo s přílohami pouze pro k.ú. Hradištko I a k.ú. Veltruby. Nahlédnutí do Rozhodnutí bude umožněno jen dotčeným účastníkům správního řízení v úředních hodinách pobočky, Obce Nová Ves I., Obce Veltruby. Přílohy tohoto dokumentu jsou na úřední desce vyvěšeny samostatně.

S pozdravem

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Příloha/Přílohy

1. rozhodnutí o schválení návrhu KoPU Nová Ves I
2. příloha č. 1 rozhodnutí-seznam účastníků řízení
3. sestava rozdělovníku rozhodnutí

Vyvěšeno v papírové podobě dne:

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:

Sejmuto v papírové podobě dne:

Sejmuto v elektronické podobě dne: